

**PONY**

Pony Testing International Group

报告编号 (Report ID):

SOA2IGCN78463501



170700140143

检测报告

(Testing Report)

样品名称

大米

(Sample Description)

委托单位

吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司

(Applicant)



PONY 谱尼 测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



扫描二维码
关注谱尼测试

PONY

Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : SOA2IGCN78463501

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	大米	样品规格 (Sample Specification)	25kg/袋
委托单位 (Applicant)	吉林省辉农稷稻科学技术开发有限公司	商标 (Trade Mark)	吉珍
到样日期 (Received Date)	2020.04.19	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	20200417
检测日期 (Test Date)	2020.04.19~2020.04.25	样品等级 (Sample Grade)	粳米一级
样品状态 (Sample Status)	籽粒完整、无杂质	检测类别 (Test Type)	委托检测
检测项目 (Test Items)	见下页	检测环境 (Test Environment)	符合要求
检测方法 (Test Methods)	见下页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电热鼓风干燥箱、电子天平 等		
备注 (Note)	1.限值标准: GB/T 1354-2018 (粳米一级) 2.委托单位地址: 辉南县辉南镇西关村 (西出口北 500 米) 3.以上样品信息由委托单位提供 4.该报告中检测方法由委托单位指定。		
	编制人 (Edited by)		
	审核人 (Checked by)		
	批准人 (Approved by)		
	签发日期 (Issued Date)	2020.04.25	

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88796866

天津实验室: (022)25607888

苏州实验室: (0512)62997988

长春实验室: (0431)85150466

大连实验室: (0411)87356618

哈尔滨实验室: (0451)58627733

郑州实验室: (0371)569558670

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608783

呼和浩特实验室: (0471)3430025

杭州实验室: (0571)87219096

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708

谱尼测试集团有限公司

公司地址: 长春高新开发区飞跃路 999 号



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : SOA2IGCN78463501

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)
N78463501 大米	碎米总量, %	≤10.0	2.5	符合	GB/T 5503-2009
	加工精度	精碾	样品的加工精度为精碾	符合	GB/T 5502-2018
	不完善粒含量, %	≤3.0	0.5	符合	GB/T 5494-2019
	杂质总量, %	≤0.25	未检出	符合	GB/T 5494-2019
	水分含量, %	≤15.5	14.8	符合	GB 5009.3-2016 第一法
	黄粒米含量, %	≤1.0	未检出	符合	GB/T 5496-1985
	互混率, %	≤5.0	未检出	符合	GB/T 5493-2008
	色泽、气味	正常	色泽、气味正常	符合	GB/T 5492-2008

以下空白

(End of Report)



PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88708886

深圳实验室: (0755)26058900

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)82897900

长春实验室: (0431)85159988

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69358670

新疆实验室: (0991)9684188

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3650025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224510

厦门实验室: (0592)5564048

成都实验室: (028)8792788