

扫微信二维码
关注谱尼测试**PONY**

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID): SOA2IGCN78464501



170700140143

检测报告

(Testing Report)

样品名称

大米

(Sample Description)

委托单位

吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司

(Applicant)



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : SOA2IGCN78464501

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	大米	样品规格 (Sample Specification)	5kg/袋
委托单位 (Applicant)	吉林省辉农粳稻科学技术开发 有限公司	商标 (Trade Mark)	吉珍
到样日期 (Received Date)	2020.04.08	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	20200406
检测日期 (Test Date)	2020.04.08~2020.04.15	样品等级 (Sample Grade)	粳米一级
样品状态 (Sample Status)	籽粒完整、无杂质	检测类别 (Test Type)	委托检测
检测项目 (Test Items)	见下页	检测环境 (Test Environment)	符合要求
检测方法 (Test Methods)	见下页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	电热鼓风干燥箱、电子天平 等		
备注 (Note)	1.限值标准: GB/T 1354-2018 (粳米一级) 2.委托单位地址: 辉南县辉南镇西关村 (西出口北 500 米) 3.以上样品信息由委托单位提供 4.该报告中检测方法由委托单位指定。		
	编制人 (Edited by)	高利博	
	审核人 (Checked by)	李可	
	批准人 (Approved by)	冯辉	
	签发日期 (Issued Date)	2020.04.15	

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010) 83051000
 上海实验室: (021) 64851999
 青岛实验室: (0532) 89708888
 深圳实验室: (0755) 26635999
 天津实验室: (022) 25677888
 苏州实验室: (0512) 62997988
 长春实验室: (0431) 85158888
 大连实验室: (0411) 87336618
 哈尔滨实验室: (0451) 58627733
 郑州实验室: (0371) 56935870
 新疆实验室: (0991) 36884188
 石家庄实验室: (0311) 85376660
 西安实验室: (029) 89609785
 呼和浩特实验室: (0471) 35430025
 杭州实验室: (0571) 87219090
 宁波实验室: (0574) 87736499
 武汉实验室: (027) 83997127
 合肥实验室: (0551) 65843434
 广州实验室: (020) 89224310
 厦门实验室: (0592) 5568948
 成都实验室: (028) 87702708

谱尼测试集团有限公司
 公司地址: 长春净月开发区飞机场路 999 号



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : SOA2IGCN78464501

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Result)	单项结论 (Evaluation)	检测方法 (Test Methods)
N78464501 大米	碎米总量, %	≤10.0	2.5	符合	GB/T 5503-2009
	加工精度	精碾	样品的加工精度为精碾	符合	GB/T 5502-2018
	不完善粒含量, %	≤3.0	0.5	符合	GB/T 5494-2019
	杂质总量, %	≤0.25	未检出	符合	GB/T 5494-2019
	水分含量, %	≤15.5	14.0	符合	GB 5009.3-2016 第一法
	黄粒米含量, %	≤1.0	未检出	符合	GB/T 5496-1985
	互混率, %	≤5.0	未检出	符合	GB/T 5493-2008
	色泽、气味	正常	色泽、气味正常	符合	GB/T 5492-2008

——以下空白——

(End of Report)


PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

北京实验室: (010)83055000

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)23607888

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)58627755

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708